



# URBAN LIFE

2023 RANGE



**KREATIVITÄT INNOVATION**  
**LIFESTYLE MOBILITÄT DESIGN**  
**NACHHALTIGKEIT STYLE**

**#ORDINARYSPECIAL**



**ENJOY  
YOUR  
STREET**

# MP3 EXCLUSIVE

530



- NEUER 530 HPE MOTOR EURO 5
- KOMBI-BREMSSYSTEM MIT 3-KANAL-ABS UND ASR
- HANDSCHUHFACH MIT USB-ANSCHLUSS
- GERÄUMIGES ABLAGEFACH UNTER DER SITZBANK MIT PLATZ FÜR 2 JET-HELMER
- FULL LED LICHTTECHNIK
- 7" TFT-FARBDISPLAY
- ROLL-LOCK-SYSTEM
- KEYLESS SYSTEM
- SITZBANKENTRIEGLUNG UND BIKE-FINDER PER FERNBEDIENUNG
- TEMPOMAT
- 3 FAHR-MODI (ECO/SPORT/KOMFORT)
- RÜCKWÄRTSGANG MIT RÜCKFAHRKAMERA
- RADAR SYSTEM MIT BLIS UND LCDAS FEATURES
- PIAGGIO MULTIMEDIA SYSTEM
- FAHREN MIT AUTOFÜHRERSCHEIN\*

\* Gilt für alle MP3 Modelle mit 465 mm Spurbreite. Inhaber eines PKW-Führerscheins Klasse B erteilt vor dem 19.01.2013 dürfen alle gängigen MP3 Modelle fahren. Die ab dem 19.01.2013 erworbene Führerscheinklasse B umfasst auch die Piaggio MP3 Modelle, wenn der Inhaber der Fahrerlaubnis mindestens 21 Jahre alt ist. Die Fahrerlaubnis-Verordnung ist nationales Recht. Sie gilt innerhalb der Bundesrepublik Deutschland. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihre Führerscheinstelle.



# MP3

400

# MP3 SPORT

400



- 400 hpe Motor EURO 5
- KOMBI-BREMSSYSTEM MIT 3-KANAL-ABS UND ASR
- HANDSCHUHFACH MIT USB-ANSCHLUSS
- GERÄUMIGES ABLAGEFACH UNTER DER SITZBANK MIT PLATZ FÜR 2 JET-HELME
- FULL LED LICHTANLAGE
- 7" TFT-FARBDISPLAY
- ROLL-LOCK-SYSTEM
- KEYLESS SYSTEM
- SITZBANKENTRIEGLUNG UND BIKE-FINDER PER FERNBEDIENUNG
- FAHREN MIT AUTOFÜHRERSCHEIN\*



- 400 hpe Motor EURO 5
- KOMBI-BREMSSYSTEM MIT 3-KANAL-ABS UND ASR
- HANDSCHUHFACH MIT USB-ANSCHLUSS
- GERÄUMIGES ABLAGEFACH UNTER DER SITZBANK MIT PLATZ FÜR 2 JET-HELME
- FULL LED LICHTANLAGE
- 7" TFT-FARBDISPLAY
- ROLL-LOCK-SYSTEM
- KEYLESS SYSTEM
- SITZBANKENTRIEGLUNG UND BIKE-FINDER PER FERNBEDIENUNG
- SPORTLICHE OPTIK MIT WAVE-BREMSSCHEIBEN VORNE
- TRITTBRETT MIT EDELSTAHL-AUFLAGE
- PIAGGIO MULTIMEDIA SYSTEM
- FAHREN MIT AUTOFÜHRERSCHEIN\*

\* Gilt für alle MP3 Modelle mit 465 mm Spurbreite. Inhaber eines PKW-Führerscheins Klasse B erteilt vor dem 19.01.2013 dürfen alle gängigen MP3 Modelle fahren. Die ab dem 19.01.2013 erworbene Führerscheinklasse B umfasst auch die Piaggio MP3 Modelle, wenn der Inhaber der Fahrerlaubnis mindestens 21 Jahre alt ist. Die Fahrerlaubnis-Verordnung ist nationales Recht. Sie gilt innerhalb der Bundesrepublik Deutschland. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihre Führerscheinstelle.



# MP3

300



- LEISTUNGSSTARKER HPE 300 MOTOR
- TOP-COCKPIT MIT MULTIFUNKTIONS-DISPLAY
- KOMBI-BREMSSYSTEM MIT 3-KANAL-ABS UND ASR
- DOPPELSCHEINWERFER; LED-BLINKER & LED-TAGFAHRLICHT
- KOMFORTSITZBANK MIT LORDOSENSTÜTZE
- GERÄUMIGES ABLAGEFACH UNTER DER SITZBANK MIT PLATZ FÜR 2 JET-HELMER
- HANDSCHUFACH MIT USB-ANSCHLUSS
- FAHREN MIT AUTOFÜHRERSCHEIN\*

\* Gilt für alle MP3 Modelle mit 465 mm Spurbreite. Inhaber eines PKW-Führerscheins Klasse B erteilt vor dem 19.01.2013 dürfen alle gängigen MP3 Modelle fahren. Die ab dem 19.01.2013 erworbene Führerscheinklasse B umfasst auch die Piaggio MP3-Modelle, wenn der Inhaber der Fahrerlaubnis mindestens 21 Jahre alt ist. Die Fahrerlaubnis-Verordnung ist nationales Recht. Sie gilt innerhalb der Bundesrepublik Deutschland. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihre Führerscheinstelle.



# MP3 SPORT

300



- LEISTUNGSSTARKER HPE 300 MOTOR
- TOP-COCKPIT MIT MULTIFUNKTIONS-DISPLAY
- KOMBI-BREMSSYSTEM MIT 3-KANAL-ABS UND ASR
- DOPPELSCHWEINWERFER; LED-BLINKER & LED-TAGFAHRLICHT
- KOMFORTSITZBANK MIT LORDOSENSTÜTZE
- GERÄUMIGES ABLAGEFACH UNTER DER SITZBANK MIT PLATZ FÜR 2 JET-HELMER
- HANDSCHUHFACH MIT USB-ANSCHLUSS
- TRITTBRETT MIT EDELSTAHL-AUFLAGE
- SPORTLICHE OPTIK MIT WAVE-BREMSSCHEIBEN VORNE
- PIAGGIO MULTIMEDIA SYSTEM
- FAHREN MIT AUTOFÜHRERSCHEIN\*

# MP3 DEEP BLACK

300

Coming soon



- LEISTUNGSSTARKER HPE 300 MOTOR
- TOP-COCKPIT MIT MULTIFUNKTIONS-DISPLAY
- KOMBI-BREMSSYSTEM MIT 3-KANAL-ABS UND ASR
- DOPPELSCHWEINWERFER; LED-BLINKER & LED-TAGFAHRLICHT
- KOMFORTSITZBANK MIT LORDOSENSTÜTZE
- GERÄUMIGES ABLAGEFACH UNTER DER SITZBANK MIT PLATZ FÜR 2 JET-HELMER
- HANDSCHUHFACH MIT USB-ANSCHLUSS
- Deep Black Look
- Finish komplett in Schwarz
- Getönte Scheibe
- Schwarze Instrumente
- Schwarze Schalter
- Schwarze Felgen

\* Gilt für alle MP3 Modelle mit 465 mm Spurbreite. Inhaber eines PKW-Führerscheins Klasse B erteilt vor dem 19.01.2013 dürfen alle gängigen MP3 Modelle fahren. Die ab dem 19.01.2013 erworbene Führerscheinklasse B umfasst auch die Piaggio MP3 Modelle, wenn der Inhaber der Fahrerlaubnis mindestens 21 Jahre alt ist. Die Fahrerlaubnis-Verordnung ist nationales Recht. Sie gilt innerhalb der Bundesrepublik Deutschland. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihre Führerscheinstelle.

# BEVERLY

400



- NEUES DESIGN MIT MODERNEN UND DYNAMISCHEN LINIEN
- NEUER HPE 400 MOTOR MIT 2-KANAL-ABS UND ASR-TRAKTIONSKONTROLLE
- FEDERELEMENTE FÜR EIN MAXIMUM AN FAHRSPASS UND KOMFORT
- GERÄUMIGES ABLAGEFACH UNTER DER SITZBANK MIT PLATZ FÜR 2-JET-HELME
- HANDSCHUHFACH MIT USB-ANSCHLUSS
- WINDSCHILD
- KEYLESS-SYSTEM
- VOLLDIGITALES MULTIFUNKTIONS-DISPLAY
- FULL-LED-LICHTTECHNIK
- ONBOARD-KONNEKTIVITÄT PER MULTIMEDIA PLATTFORM
- ELEGANTER STIL MIT GLÄNZENDEN FARBEN, DUNKELBRAUNER SITZBANK INKLUSIVE DOPPELPOLSTERUNG TON IN TON MIT DOPPELNÄHTEN. EDLES FINISH IN GRAU BIS ZU DEN HELLGRAUEN FELGEN
- SPORTIVER DOPPELSCHALLDÄMPFER

# BEVERLY S

400



- NEUES DESIGN MIT MODERNEN UND DYNAMISCHEN LINIEN
- 400 MOTOR MIT 2-KANAL-ABS UND ASR-TRAKTIONSKONTROLLE
- FEDERELEMENTE FÜR EIN MAXIMUM AN FAHRSPASS UND KOMFORT
- REICHLICH STAU RAUM UNTER DER SITZBANK FÜR 2 JET-HELME
- WINDSCHILD
- KEYLESS-SYSTEM
- VOLLDIGITALES MULTIFUNKTIONS-DISPLAY
- FULL-LED-LICHTTECHNIK
- ONBOARD-KONNEKTIVITÄT PER MULTIMEDIA PLATTFORM
- SPORTLICHER STIL DANK SCHWARZER SITZBANK MIT DOPPELPOLSTERUNG INKLUSIVE ROTER DOPPELNAHT UND GRAFITGRAUEN FELGEN
- SPORTIVER DOPPELSCHALLDÄMPFER

# BEVERLY DEEP BLACK

400

Coming soon



- NEUES DESIGN MIT MODERNEN UND DYNAMISCHEN LINIEN
- 400 MOTOR MIT 2-KANAL-ABS UND ASR-TRAKTIONSKONTROLLE
- FEDERELEMENTE FÜR EIN MAXIMUM AN FAHRSPASS UND KOMFORT
- REICHLICH STAU-RAUM UNTER DER SITZBANK FÜR 2 JET-HELME
- WINDSCHILD
- KEYLESS-SYSTEM
- VOLLDIGITALES MULTIFUNKTIONS-DISPLAY
- FULL-LED-LICHTTECHNIK
- ONBOARD-KONNEKTIVITÄT PER MULTIMEDIA PLATTFORM
- OPTIONALER SEITENSTÄNDER
- SCHWARZES FINISH MIT MATTEN UND GLÄNZENDEN KONTRASTEN
- SCHWARZE FELGEN
- SCHWARZE SITZBANK MIT SCHWARZEN NÄHTEN



make a

# MOVE

# MEDLEY

125



- 125er-i-GET-MOTOR MIT START-STOPP-AUTOMATIK
- DYNAMISCHE LINIEN
- LED-SCHEINWERFER & LED-TAGFAHRLICHT
- DIGITALES LCD-MULTIFUNKTIONSDASHBOARD
- ERGONOMISCHE SITZBANK
- SOZIUSFUSSRASTEN
- 2-KANAL-ABS
- GROSSES ABLAGEFACH UNTER DER SITZBANK MIT PLATZ FÜR 2 JET-HELME
- HANDSCHUHFACH MIT USB-ANSCHLUSS
- KLASSISCH ELEGANTE FARBEN; FINISH IN MATTBRONZE





# MEDLEY S


125



- 125ER-I-GET-MOTOR MIT START-STOPP-AUTOMATIK
- DYNAMISCHE LINIEN
- LED-SCHEINWERFER & LED-TAGFAHRLICHT
- DIGITALES LCD-MULTIFUNKTIONSDASHBOARD
- KOMFORTSITZBANK
- 2-KANAL-ABS
- GROSSES ABLAGEFACH UNTER DER SITZBANK MIT PLATZ FÜR 2 JET-HELMER
- SOZIOFUSSRASTEN
- HANDSCHUFACH MIT USB-ANSCHLUSS
- SPORTLICHE FARBEN MIT MATTSCHWARZEN SOWIE ROTEN DETAILS UND SCHWARZER SITZBANK
- WAVE-BREMSSCHEIBEN VORNE UND HINTEN; GOLDFARBENE BREMSZANGEN
- ONBOARD-KONNEKTIVITÄT PER MULTIMEDIA-PLATTFORM

# LIBERTY / LIBERTY S

50 - 125



- COCKPIT MIT LCD-DISPLAY
- ABS IM VORDERRAD
- I-GET MOTOR MIT 3-VENTIL-TECHNIKEN; LUFTGEKÜHLT; ELEKTRONISCHE BENZINEINSPRITZUNG
- REICHLICH PLATZ UNTER DER KOMFORTSITZBANK FÜR EINEN JET-HELM
- PRAKTISCH, DAS KLEINE HANDSCHUHFACH IM BEINSCHILD
- NIEDRIEGE SITZHÖHE UND KLAPPBARE SOZIUSRASTEN




# ENJOY

A man in a red hoodie and blue jeans is captured mid-air, jumping over the word 'ENJOY' which is written in large, white, bold, sans-serif capital letters. The background is a solid blue color. In the bottom right corner, a yellow ramp or staircase is visible, and a person's legs and feet are seen walking up it, partially obscured by the letter 'O'.

yourself

# PIAGGIO 1

PIAGGIO 1  
PIAGGIO 1+  
PIAGGIO 1 Active



ALLE FARBEN SIND IN ALLEN  
VERSIONEN ERHÄLTlich.  
„FLAME MIX“ COMING SOON



- FULL LED-LICHTTECHNIK VORNE UND HINTEN
- GROSSES ABLAGEFACH MIT PLATZ FÜR EINEN JET-HELM UNTER DER SITZBANK
- KEYLESS SYSTEM INKL. BIKE-FINDER-FUNKTION
- USB-ANSCHLUSS
- 100% ELEKTROANTRIEB IM HINTERRAD EINGEBAUT
- VOLLDIGITALES 5,5-ZOLL-LCD-FARBDISPLAY
- 45 KM/H & 60 KM/H VERSIONEN VERFÜGBAR
- HERAUSNEHMBARE BATTERIE ZUM LADEN IN DER WOHNUNG
- UNIFARBIGE ODER ZWEIFARBIGE VARIANTE
- ONBOARD-KONNEKTIVITÄT PER MULTIMEDIA PLATTFORM (MODELLABHÄNGIG / SERIENMÄßIG FÜR PIAGGIO 1+ UND PIAGGIO 1 ACTIVE)



# PIAGGIO

## FenG CHen WANG

Die urbane Elektromobilität  
trifft auf die avantgardistische  
Vision der Mode

# PIAGGIO 1

## FENG CHEN WANG

PIAGGIO 1  
PIAGGIO 1 Active



- FULL LED-LICHTTECHNIK VORNE UND HINTEN
- GROSSES ABLAGEFACH MIT PLATZ FÜR EINEN JET-HELM UNTER DER SITZBANK
- KEYLESS SYSTEM INKL. BIKE-FINDER-FUNKTION
- USB-ANSCHLUSS
- 100% ELEKTROANTRIEB IM HINTERRAD EINGEBAUT
- VOLLDIGITALES 5,5-ZOLL-LCD-FARBDISPLAY
- 45 KM/H & 60 KM/H VERSIONEN VERFÜGBAR
- HERAUSNEHMBARE BATTERIE ZUM LADEN IN DER WOHNUNG
- EXKLUSIVES FENG CHENG WANG DESIGN
- MULTIMEDIA PLATTFORM SERIENMÄßIG (MIA KONNEKTIVITÄTSSYSTEM)



# ZIP / ZIP S


50



- 50 CM<sup>3</sup> 4-TAKT-MOTOR; 3-VENTILE; I-GET-TECHNOLOGIE; ELEKTRONISCHE BENZINEINSPRITZUNG
- KOMFORTSITZBANK, DREIFACH HÖHENVERSTELLBAR
- GROSSES ABLAGEFACH UNTER DER SITZBANK
- SPARSAM

# MYMOOVER

125



- EURO 5 KONFORMER 125 CM<sup>3</sup>-MOTOR
- DREI RÄDER FÜR EIN PLUS AN SICHERHEIT
- GERÄUMIGE HINTERE 261-LITER-TOP BOX MIT 60 KG ZULADUNG
- VORDERER GEPÄCKTRÄGER MIT 20 KG ZULADUNG
- 5-LITER-TASCHE IM A3-FORMAT IM BEINSCHILD
- KIPPBARE LADEFLÄCHE HINTEN FÜR FAHRSTABILITÄT WIE EIN ZWEIRAD
- FESTSTELLBREMSE UND ROLL-LOCK-SYSTEM ZUM SICHEREN PARKEN
- HOHES WINDSCHILD
- USB-ANSCHLUSS IM HANDSCHUHFACH
- VERFÜGBARE VERSION MIT INTEGRIERTEM KONNEKTIVITÄTSSYSTEM (BLACK BOX)



# HELME



FULL  
JETHELM




MODULAR  
KLAPPHELM



FENG CHEN  
WANG  
JETHELM



MIRROR  
HELM



BLUETOOTH  
MIRROR  
HELM



# BEKLEIDUNG



PIAGGIO 3/4 WINTER  
HANDSCHUHE

PIAGGIO SUMMER  
„TOUCH“ HANDSCHUHE



PIAGGIO PARKA

## PIAGGIO 1

- WINDSCHILD
- TOP CASE HALTERUNG
- TOP CASE 28 L
- SEITENSTÄNDER
- PIAGGIO MULTIMEDIA PLATTFORM

## MP3

- STANDARD ODER KEYLESS TOP CASE 52 L
- RÜCKENLEHNE FÜR TOP CASE 52 L PASSEND ZUR SITZBANK
- ABDECKUNG FÜR TOP CASE 52 L IN FAHRZEUGFARBE
- TOP CASE 37 L
- TOP CASE 37 L INNENTASCHE
- ALUMINIUM TRITTSCHUTZ
- AUSPUFF SLIP ON
- BITUBO STOßDÄMPFER
- FAHRERBEINSCHUTZ KOMFORT+
- HEIZELEMENT FÜR FAHRERBEINSCHUTZ
- HEIZGRIFFE
- BEHEIZBARE SITZBANK
- STEUERMODUL FÜR HEIZZUBEHÖR
- LENKERSTULPEN
- ELEKTRONISCHES ANTI-DIEBSTAHL SYSTEM
- MECHANISCHE DIEBSTAHL SICHERUNG
- OUTDOOR ABDECKPLANE
- PIAGGIO MULTIMEDIA-PLATTFORM

## BEVERLY

- WINDSCHILD
- FLYSCREEN TRANSPARENT & GETÖNT
- TOP CASE 36 L
- TOP CASE 52 L "KEYLESS"
- RÜCKENLEHNE FÜR TOP CASE 52 L PASSEND ZUR SITZBANK
- ABDECKUNG FÜR TOP CASE 52 L IN FAHRZEUGFARBE
- FAHRERBEINSCHUTZ KOMFORT+
- HEIZELEMENT FÜR FAHRERBEINSCHUTZ
- STEUERMODUL FÜR HEIZZUBEHÖR
- HEIZGRIFFE
- BEHEIZBARE SITZBANK
- OUTDOOR ABDECKPLANE
- MECHANISCHE DIEBSTAHL SICHERUNG
- ALARMANLAGE
- PIAGGIO MULTIMEDIA-PLATTFORM

## MEDLEY

- WINDSCHILD
- FLYSCREEN GETÖNT & TRANSPARENT
- TOP CASE 32 L & 37 L
- RÜCKENLEHNE FÜR TOP CASE 32 L PASSEND ZUR SITZBANK
- FAHRERBEINSCHUTZ
- OUTDOOR ABDECKPLANE
- MECHANISCHE DIEBSTAHL SICHERUNG
- ALARMANLAGE
- PIAGGIO MULTIMEDIA-PLATTFORM

## LIBERTY

- WINDSCHILD
- FLYSCREEN TRANSPARENT & GETÖNT
- TOP CASE 32 L
- RÜCKENLEHNE FÜR TOP CASE 32 L PASSEND ZUR SITZBANK
- FAHRERBEINSCHUTZ
- OUTDOOR ABDECKPLANE
- MECHANISCHE DIEBSTAHL SICHERUNG
- ALARMANLAGE
- PIAGGIO MULTIMEDIA-PLATTFORM
- USB-ANSCHLUSS
- SEITENSTÄNDER
- FUSSMATTE



# ZUBEHÖR

	MP3 EXCLUSIVE	MP3 / MP3 SPORT	MP3 / MP3 SPORT / MP3 DEEP BLACK
	530	400	300
<b>Motor / Bauart</b>	1-Zylinder, 4-Takt, 4-Ventil	1-Zylinder, 4-Takt, 4-Ventil	1-Zylinder, 4-Takt, 4-Ventil - hpe
<b>Hubraum</b>	530 cm³	399 cm³	278 cm³
<b>Leistung</b>	32.5 kW (44,1 PS) bei 7.250	26 kW (35,3 PS) bei 7.500 U/min	19 kW (25,83 PS) bei 7.750 U/min
<b>Maximales Drehmoment</b>	50,0 Nm bei 5.250 U/min	37,7 Nm bei 5.750 U/min	26,1 Nm bei 6.250 U/min
<b>Kraftstoffaufbereitung</b>	Elektronische Benzineinspritzung; Ride-by-Wire	Elektronische Benzineinspritzung	Elektronische Benzineinspritzung
<b>Kühlung</b>	Flüssigkeit	Flüssigkeit	Flüssigkeit
<b>Ölversorgung</b>	Nassumpfschmierung	Nassumpfschmierung	Nassumpfschmierung
<b>Starter</b>	Elektro	Elektro	Elektro
<b>Getriebe</b>	Stufenloses Automatikgetriebe	Stufenloses Automatikgetriebe	Stufenloses Automatikgetriebe
<b>Kupplung</b>	Fliehkraft-Trockenkupplung	Fliehkraft-Trockenkupplung	Fliehkraft-Trockenkupplung
<b>Antriebsart</b>	Riemen	Riemen	Riemen
<b>Abgasreinigung</b>	Geregelter 3-Wege-Katalysator	Geregelter 3-Wege-Katalysator	Geregelter 3-Wege-Katalysator
<b>Rahmen / Fahrwerk</b>	Doppelschleifenrahmen aus hochfestem Stahl	Doppelschleifenrahmen aus hochfestem Stahl	Doppelschleifenrahmen aus hochfestem Stahl
<b>Vorderradführung</b>	Parallelogramm, zwei hydraulische Federbeine; Elektrohydraulische Verriegelung der Federungs- und Neigetechnik	Parallelogramm, zwei hydraulische Federbeine; Elektrohydraulische Verriegelung der Federungs- und Neigetechnik	Parallelogramm, zwei hydraulische Federbeine; Elektrohydraulische Verriegelung der Federungs- und Neigetechnik
<b>Hinterradführung</b>	Triebsatzschwinge, zwei hydraulische Federbeine; Federvorspannung einstellbar	Triebsatzschwinge, zwei hydraulische Federbeine; Federvorspannung einstellbar	Triebsatzschwinge, zwei hydraulische Federbeine; Federvorspannung einstellbar
<b>Bremse vorne</b>	Zwei Wave-Scheibenbremsen, Ø 258 mm; hydraulisch; ABS	Zwei Scheibenbremsen, Ø 258 mm; hydraulisch; ABS	Zwei Scheibenbremsen, Ø 258 mm; hydraulisch; ABS
<b>Bremse hinten</b>	Scheibenbremse, Ø 240 mm; hydraulisch; ABS	Scheibenbremse, Ø 240 mm; hydraulisch; ABS	Scheibenbremse, Ø 240 mm; hydraulisch; ABS
<b>Fahrassistenzsysteme</b>	ABS - CBS & ASR	ABS - CBS & ASR	ABS - CBS & ASR
<b>Felgen / Räder vorne</b>	zwei Aluminiumfelgen; 3.00 x 13	zwei Aluminiumfelgen; 3.00 x 13	zwei Aluminiumfelgen; 3.00 x 13"
<b>Felge / Rad hinten</b>	Aluminiumfelge; 4.50 x 14	Aluminiumfelge; 4.00 x 14	Aluminiumfelge; 3.75 x 14"
<b>Reifen vorne</b>	110/70 - 13; TL	110/70 - 13; TL	110/70 - 13; TL
<b>Reifen hinten</b>	140/70 - 14; TL	140/70 - 14; TL	140/60 - 14; TL
<b>Länge / Breite / Höhe</b>	2.160 / 815 / 1.470 mm	2.160 / 815 / 1.470 mm	2.000 / 800 / 1.290 mm
<b>Radstand</b>	1.550 mm	1.580 mm	1.450 mm
<b>Sitzhöhe</b>	790 mm	790 mm	780 mm
<b>Leergewicht fahrfertig</b>	280 kg	260 kg	225 kg
<b>Zul. Gesamtgewicht</b>	483 kg	483 kg	420 kg
<b>Tankinhalt</b>	ca. 13,7 Liter	ca. 13,7 Liter	ca. 11 Liter
<b>Abgasnorm</b>	Euro 5	Euro 5	Euro 5
<b>Verbrauch nach WMTC</b>	4,0 l/100km	3,8 l/100km	3,2 l/100km
<b>CO<sup>2</sup>-Emission</b>	93 g/km	89 g/km	74 g/km

\*Gilt für alle MP3 Modelle mit 465 mm Spurweite. Inhaber eines PKW-Führerscheins Klasse B erteilt vor dem 19.01.2013 dürfen alle gängigen MP3 Modelle fahren. Die ab dem 19.01.2013 erworbene Führerscheinklasse B umfasst auch die Piaggio MP3 Modelle, wenn der Inhaber der Fahrerlaubnis mindestens 21 Jahre alt ist. Die Fahrerlaubnis-Verordnung ist nationales Recht. Sie gilt innerhalb der Bundesrepublik Deutschland. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihre Führerscheinstelle.

Beverly / Beverly S / Beverly Deep Black	Medley / Medley S
400	125
1-Zylinder, 4-Takt, 4-Ventil - hpe	1-Zylinder, 4-Takt, 4-Ventil, i-get
399 cm³	125 cm³
26 kW (35,35 PS) bei 7.500 U/min	11 kW (14,96 PS) bei 8.750 U/min
37,7 Nm bei 5.500 U/min	12 Nm bei 6.500 U/min
Elektronische Benzineinspritzung	Elektronische Benzineinspritzung
Flüssigkeit	Flüssigkeit
Trockensumpfschmierung	Nassumpfschmierung
Elektro	Elektro
Stufenloses Automatikgetriebe	Stufenloses Automatikgetriebe
Mehrscheiben-Fliehkraftkupplung im Ölbad	Fliehkraft-Trockenkupplung
Riemen	Riemen
Geregelter 3-Wege-Katalysator	Geregelter 3-Wege-Katalysator
Doppelschleifenrahmen aus hochfestem Stahl	Stahlrohr
Hydraulische Teleskopgabel	Hydraulische Teleskopgabel
Triebsatzschwinge, zwei hydraulische Federbeine; Federvorspannung einstellbar	Triebsatzschwinge, zwei hydraulische Federbeine; Federvorspannung einstellbar
Scheibenbremse Ø 300 mm; hydraulisch	Stahlbremsscheibe Ø 260 mm; hydraulisch
Scheibenbremse, Ø 240 mm; hydraulisch	Stahlbremsscheibe Ø 240 mm; hydraulisch
2-Kanal-ABS; ASR-Traktionskontrolle abschaltbar	2-Kanal-ABS
Aluminiumfelge; 3.00 x 16"	Aluminiumfelge; 2.50 x 16"
Aluminiumfelge; 4.00 x 14"	Aluminiumfelge; 3.50 x 14"
120/70 - 16 ;TL	100/80 - 16; TL
150/70 - 14 ;TL	120/70 - 14; TL
2.155 / 800 / 1.455 mm	2.020 / 705 / 1.175 mm
1.550 mm	1.395 mm
821 mm	799 mm
195 kg	144 kg
380 kg	340 kg
ca. 12 Liter	ca. 7 Liter
Euro 5	Euro 5
3,7 l / 100 km	2,4 l/100km
87 g/km	59 g/km

\*Gemäß Richtlinie VO (EU) 168/2013 mit allen Betriebsmitteln, mit Serienausstattung und betankt mit mindestens 90% des nutzbaren Tankvolumens

	Liberty / Liberty S	Liberty / Liberty S
	50	125
<b>Motor / Bauart</b>	1-Zylinder-Viertakt, 3-Ventile, i-get	1-Zylinder-Viertakt, 3-Ventile, i-get
<b>Hubraum</b>	49 cm <sup>3</sup>	124 cm <sup>3</sup>
<b>Leistung</b>	2,2 kW (2,99 PS) bei 7.750 U/min	8,1 kW (11,01 PS) bei 8.250 U/min
<b>Maximales Drehmoment</b>	2,9 Nm bei 6.500 U/min	10,75 Nm bei 6.500 U/min
<b>Kraftstoffaufbereitung</b>	Elektronische Benzineinspritzung	Elektronische Benzineinspritzung
<b>Kühlung</b>	Luft	Luft
<b>Ölversorgung</b>	Nassumpfschmierung	Nassumpfschmierung
<b>Starter</b>	Elektro	Elektro
<b>Getriebe</b>	Stufenloses Automatikgetriebe	Stufenloses Automatikgetriebe
<b>Kupplung</b>	Fliehkraft-Trockenkupplung	Fliehkraft-Trockenkupplung
<b>Antriebsart</b>	Riemen	Riemen
<b>Abgasreinigung</b>	Geregelter 3-Wege-Katalysator	Geregelter 3-Wege-Katalysator
<b>Rahmen / Fahrwerk</b>	Stahlrohr	Stahlrohr
<b>Vorderradführung</b>	Hydraulische Teleskopgabel	Hydraulische Teleskopgabel
<b>Hinterradführung</b>	Triebsatzschwinge, hydraulisches Monofederbein; Federvorspannung einstellbar	Triebsatzschwinge, hydraulisches Monofederbein; Federvorspannung einstellbar
<b>Bremse vorne</b>	Stahlbrems Scheibe Ø 240 mm; hydraulisch	Stahlbrems Scheibe Ø 240 mm; hydraulisch
<b>Bremse hinten</b>	Trommelbremse Ø 140 mm	Trommelbremse Ø 140 mm
<b>Fahrassistenzsysteme</b>		Vorderrad-ABS
<b>Felgen / Räder vorne</b>	Aluminiumfelge; 2.15 x 16	Aluminiumfelge; 2.15 x 16"
<b>Felge / Rad hinten</b>	Aluminiumfelge; 2.50 x 14	Aluminiumfelge; 2.50 x 14"
<b>Reifen vorne</b>	90/80 - 16; TL	90/80 - 16; TL
<b>Reifen hinten</b>	100/80 - 14; TL	100/80 - 14; TL
<b>Länge / Breite / Höhe</b>	1.945 / 690 / 1.095 mm	1.945 / 690 / 1.095 mm
<b>Radstand</b>	1.370 mm	1.340 mm
<b>Sitzhöhe</b>	780 mm	790 mm
<b>Leergewicht fahrfertig</b>	115 kg	124 kg
<b>Zul. Gesamtgewicht</b>	290 kg	290 kg
<b>Tankinhalt</b>	ca. 6 Liter	ca. 6 Liter
<b>Abgasnorm</b>	Euro 5	Euro 5
<b>Verbrauch nach WMTC</b>	2,5 l/100km	2,5 l/100km
<b>CO<sup>2</sup>-Emission</b>	57 g/km	60 g/km

\*Gemäß Richtlinie VO (EU) 168/2013 mit allen Betriebsmitteln, mit Serienausstattung und betankt mit mindestens 90% des nutzbaren Tankvolumens

	Zip / Zip S	MyMoover
	50	125
<b>Motor / Bauart</b>	1-Zylinder-Viertakt, 3-Ventile, i-get	1-Zylinder-Viertakt, 4-Ventile,i-get
<b>Hubraum</b>	49 cm <sup>3</sup>	125 cm <sup>3</sup>
<b>Leistung</b>	2,1 kW (2,8 PS) bei 7.250 U/min	8 kW (10.9 PS) bei 8.750 U/min
<b>Maximales Drehmoment</b>	2,8 Nm bei 6.100 U/min	10 Nm bei 5.250 U/min
<b>Kraftstoffaufbereitung</b>	Elektronische Benzineinspritzung	Elektronische Benzineinspritzung
<b>Kühlung</b>	Luft	Flüssigkeit
<b>Ölversorgung</b>	Nassumpfschmierung	Nassumpfschmierung
<b>Starter</b>	Elektro	Elektro
<b>Getriebe</b>	Stufenloses Automatikgetriebe	Stufenloses Automatikgetriebe
<b>Kupplung</b>	Fliehkraft-Trockenkupplung	Fliehkraft-Trockenkupplung
<b>Antriebsart</b>	Riemen	Riemen
<b>Abgasreinigung</b>	Geregelter 3-Wege-Katalysator	Geregelter 3-Wege-Katalysator
<b>Rahmen / Fahrwerk</b>	Stahlrohr	Stahlrohr
<b>Vorderradführung</b>	Hydraulische Teleskopgabel	Hydraulische Teleskopgabel
<b>Hinterradführung</b>	Triebsatzschwinge, hydraulisches Monofederbein	Triebsatzschwinge, hydraulisches Monofederbein
<b>Bremse vorne</b>	Stahlbrems Scheibe Ø 175 mm; hydraulisch	Stahlbrems Scheibe Ø 240 mm; hydraulisch
<b>Bremse hinten</b>	Trommelbremse Ø 110 mm	Zwei Scheibenbremsen, Ø 200 mm; hydraulisch
<b>Fahrassistenzsysteme</b>		
<b>Felgen / Räder vorne</b>	Aluminiumfelge; 2.15 x 10"	Aluminiumfelge; 2.15 x 16"
<b>Felge / Rad hinten</b>	Aluminiumfelge; 3.00 x 10"	Aluminiumfelge; 2.15 x 12"
<b>Reifen vorne</b>	100/80-10 53 L	90/80-16 51S
<b>Reifen hinten</b>	120/70-10 54 L	2 x 90/90-12 54P
<b>Länge / Breite / Höhe</b>	1.700 / 670 / 1.050 mm	2.155 / 795 / 1.690 mm
<b>Radstand</b>	1.230 mm	1.380 mm
<b>Sitzhöhe</b>	Einstellbar 750 - 765 - 780 mm	760 mm
<b>Leergewicht fahrfertig</b>	94 kg	175 kg
<b>Zul. Gesamtgewicht</b>	255 kg	360 kg
<b>Tankinhalt</b>	ca. 6,6 Liter	ca. 10 Liter
<b>Abgasnorm</b>	Euro 5	Euro 6
<b>Verbrauch nach WMTC</b>	2,4 l/100km	2,7 l/100km
<b>CO<sup>2</sup>-Emission</b>	57 g/km	67 g/km

\*Gemäß Richtlinie VO (EU) 168/2013 mit allen Betriebsmitteln, mit Serienausstattung und betankt mit mindestens 90% des nutzbaren Tankvolumens

	Piaggio 1 / (Feng Chen Wang)	Piaggio 1+	Piaggio 1 Active / (Feng Chen Wang)
	45 km/h	45 km/h	60 km/h
<b>Motor / Bauart</b>	Elektromotor mit K.E.R.S. (Kinetic Energy Recovery System) - Energierückgewinnungssystem	Elektromotor mit K.E.R.S. (Kinetic Energy Recovery System) - Energierückgewinnungssystem	Elektromotor mit K.E.R.S. (Kinetic Energy Recovery System) - Energierückgewinnungssystem
<b>Leistung</b>	1,2 kW - 1,34 kW Maxleistung	1,2 kW - 1,34 kW Maxleistung	2 kW - 3 kW Maxleistung
<b>Drehmoment</b>	85 Nm	85 Nm	90 Nm
<b>Antriebsbatterie</b>	Lithium-Ionen-Batterie	Lithium-Ionen-Batterie	Lithium-Ionen-Batterie
<b>Spannung</b>	48 V	48 V	48 V
<b>Kapazität</b>	29 Ah	48 Ah	48 Ah
<b>Leistung</b>	1,4 kWh	2,3 kWh	2,3 kWh
<b>Ladedauer*</b>	ca. 6 Stunden	ca. 6 Stunden	ca. 6 Stunden
<b>Lebensdauer Batterie</b>	600 Ladezyklen -	600 Ladezyklen -	600 Ladezyklen -
<b>Ladegerät</b>	Restkapazität ca. 80%	Restkapazität ca. 80%	Restkapazität ca. 80%
<b>Ladespannung</b>	integriert	integriert	integriert
<b>Max. Ladeleistung</b>	48 V	48 V	48 V
<b>Energierückgewinnung.</b>	K.E.R.S.	K.E.R.S.	K.E.R.S.
<b>Rahmen</b>	Hochfester Stahlrohrrahmen	Hochfester Stahlrohrrahmen	Hochfester Stahlrohrrahmen
<b>Vorderradführung</b>	Gezogene Einarmschwinge mit hydraulischem Monofederbein	Gezogene Einarmschwinge mit hydraulischem Monofederbein	Gezogene Einarmschwinge mit hydraulischem Monofederbein
<b>Hinterradführung</b>	Zweiarmschwinge; zwei hydraulische Federbeine	Zweiarmschwinge; zwei hydraulische Federbeine	Zweiarmschwinge; zwei hydraulische Federbeine
<b>Bremse vorne</b>	175 mm Stahlbrems Scheibe; hydraulisch	175 mm Stahlbrems Scheibe; hydraulisch	175 mm Stahlbrems Scheibe; hydraulisch
<b>Bremse hinten</b>	175 mm Stahlbrems Scheibe; hydraulisch	175 mm Stahlbrems Scheibe; hydraulisch	175 mm Stahlbrems Scheibe; hydraulisch
<b>Fahrassistenzsysteme</b>	Drei wählbare Fahrmodi: ECO, SPORT, REVERSE	Drei wählbare Fahrmodi: ECO, SPORT, REVERSE	Drei wählbare Fahrmodi: ECO, SPORT, REVERSE
<b>Reifen vorne</b>	100/80-10"; TL	100/80-10"; TL	100/80-10"; TL
<b>Reifen hinten</b>	100/80-10"; TL	100/80-10"; TL	100/80-10"; TL
<b>Länge / Breite / Höhe</b>	1.680 / 750 / 1.080 mm	1.680 / 750 / 1.080 mm	1.680 / 750 / 1.080 mm
<b>Radstand</b>	1.220 mm	1.220 mm	1.220 mm
<b>Sitzhöhe</b>	770 mm	770 mm	770 mm
<b>Leergewicht</b>	75 kg; 85 kg mit Batterie	75 kg; 90 kg mit Batterie	75 kg; 90 kg mit Batterie
<b>Zul. Gesamtgewicht</b>	235 kg	235 kg	235 kg
<b>Abgasnorm</b>	Euro 5	Euro 5	Euro 5
<b>CO -Emission</b>	0 g/km	0 g/km	0 g/km

\* Minimum Ladezyklus an einem 230 V Hausanschluss \*\* Die gemessenen Daten basieren auf einem Straßentest bei konstanter Geschwindigkeit (Vollgas) und können durch verschiedene Bedingungen wie Zuladung, Temperatur, Windgeschwindigkeit, Straßenoberfläche und Betriebsgewohnheiten beeinflusst werden. Die Batteriekapazität kann aufgrund verschiedener Faktoren, wie der Anzahl der Aufladezyklen und der Batterienutzung um bis zu 20 % abnehmen.



# ZUSÄTZLICHE SERVICES

## X-CARE + GARANTIEVERLÄNGERUNG

Sorgenfrei fahren mit X-CARE+, der maßgeschneiderten Garantieverlängerung. X-CARE+ bietet Ihnen außerdem eine europaweite Pannenhilfe mit Abschleppservice zum nächsten autorisierten Piaggio Vertragshändler, Original-Ersatzteile sowie weitere Zusatzleistungen. Mehr Detailinformationen, wie Sie mit X-CARE+ die 2-jährige Herstellergarantie für Ihr Fahrzeug um weitere 12- oder sogar 24 Monate verlängern können, erhalten Sie bei Ihrem Piaggio Vertragshändler.

### Technische Daten: Stand November 2022 (Änderungen vorbehalten)

Die abgebildeten Fahrzeuge dienen nur zur Darstellung der Farbe. Verfügbarkeiten, eventuelle Abweichungen von Ausstattung, Produktmerkmalen, Dekoren oder Sitzbankfarben vorbehalten. Abweichungen von Farbflächen in der Serienausstattung gegenüber der Wiedergabe in Bild und Druck sind möglich. Druckfehler, Farbfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Das Unternehmen behält sich jederzeit das Recht technischer oder stilistischer Änderungen vor. Sämtliche Angaben sind unverbindlich. In verschiedenen Ländern sind aufgrund gesetzlicher Bestimmungen Abweichungen von den hier beschriebenen und abgebildeten Modellvarianten und Ausstattungen möglich. Die Piaggio-Originalersatzteile gewährleisten Qualität und erhalten die dauerhafte Leistung Ihres Fahrzeugs.

## FINANCIAL SERVICES PIAGGIO

### FINANZIERUNG & LEASING

Verwirklichen Sie mit Piaggio Financial Services\* Ihren Wunsch nach einem Piaggio Roller mit innovativen und auf Ihre Bedürfnisse abgestimmten Finanzierungslösungen. Mehr unter [www.piaggiofinancialservices.com](http://www.piaggiofinancialservices.com) und bei allen teilnehmenden Piaggio Vertragshändlern.

\*Piaggio Financial Services® ist eine Marke, die ausschließlich Piaggio & C. S.p.A. gehört und in Deutschland als nicht exklusive Lizenz an die Creditplus Bank AG vergeben ist.

COMPANY WITH  
QUALITY SYSTEM  
CERTIFIED BY DNV  
= ISO 9001 =

COMPANY WITH  
ENVIRONMENTAL SYSTEM  
CERTIFIED BY DNV  
= ISO 14001 =

COMPANY WITH  
SAFETY SYSTEM  
CERTIFIED BY DNV  
= OHSAS 18001 =

Die Marke Piaggio ist Eigentum von Piaggio & C. S.p.A.



**PIAGGIO®**

Folgen Sie uns auf:



[www.piaggio.de](http://www.piaggio.de)